



ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA

Comuna Daia, județul Giurgiu, șos. București, nr.180, tel/fax: 0246244085, e-mail:
contact@primaria-daia.ro, CUI 5123675

Nr.5017/23.09.2022

ANUNȚ PUBLIC
CAMPANIE EFSA DE ÎMPIEDICARE
A RĂSPÂNDIRII PESTEI PORCINE AFRICANE (ASF)

Având în vedere campania #StopASF- "Opriți Pesta Porcină Africană" prin care se fac eforturi continue ale Comisiei Europene și ale altor organisme internaționale de a stopa răspândirea pestei porcine africane (PPA) în Uniunea Europeană și în țările vecine, vă anexăm spre informare afișe personalizate realizate de DSVSA Giurgiu.

PRIMAR ,
ȘERBAN ADRIAN-FLORIN



DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU
SIGURANȚA ALIMENTELOR GIURGIU

DIRECTOR EXECUTIV
DR. ANDREI DARIE

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Campanie informare EFSA STOP ASF
(African Swine Fever)

Ce este Pesta Porcină Africană?

- Pesta Porcină Africană este o boală virală hemoagică febrilă extrem de contagioasă și foarte severă a porcilor domestici și mistreților care se propagă în populația porcină prin contact direct sau indirect.
- Mortalitatea este în procent de 90-100% în formele supraacute și acute a bolii.
- Pesta Porcină Africană provoacă pierderi economice mari, iar prin caracterul ei transfrontalier se poate răspândi rapid de la o țară la alta și este una dintre cele mai periculoase boli ale porcinelor, fiind incluse în lista A a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală.

Recomandări EFSA în combaterea Pestei Porcine Africane



Cum prevenim Pesta Porcină Africană?

- Încălțăminte și haine de schimb la intrarea și ieșirea din adăpostul suinelor
- Accesul mijloacelor de transport în exploatație doar după dezinfectarea riguroasă a acestora
- Amplasarea tăvițelor cu dezinfectant înainte de intrarea în adăpostul suinelor
- Utilizarea la dezinfecție a produselor biocide testate împotriva Pestei Porcine Africane
- Porcii domestici să nu intre în contact cu mistreții
- Nu faceți deplasări în pădure și nu aduceți materialul lemnos în apropierea suinelor

Cum prevenim Pesta Porcină Africană?

- Nu furajați suinele cu cereale, masă verde, paie recoltate din câmp fără un timp de așteptare care să permită inactivarea virusului (30-90 zile)
- Nu administrați resturi alimentare în hrana suinelor
- Nu achiziționați carne de porc din locuri sau de la persoane neautorizate
- Limitați accesul persoanelor străine în zona spațiilor de cazare a suinelor
- ANUNȚAȚI DE URGENTĂ A UTICUL VETERINAR DE LIBERĂ PRACTICĂ ÎMPUTERNICIT DESPRE ORICE MODIFICARE A STĂRII DE SĂMĂTATE A SUINELOR



DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR GIURGIU

În încheierea acestei prezentări doresc să vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră în transmiterea informațiilor prezentate către locuitorii comunelor pe care le administrați.

Cu stimă,
Director Executiv
Dr. Andrei DARIE



Detectați semnele

Febră

Pierderea poftei de mâncare

Lipsa de energie

Sângerare

Vărsături

Înroșirea pielii

Decesul

Raportați cazurile suspecte
medicului veterinar!



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF


European Food Safety Authority